

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 1 *

KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (męska, damska): typu t-shirt ,

Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż $5\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$

OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu

KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM (męska, damska): typu polo z kołnierzykiem wykładanym, zapinana pod szyją na dwa lub trzy małe guziki, rękawy zakończone ściągaczem

Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż $5\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$,

OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu,

SPODNIE LETNIE (męskie, damskie):

Barwa: fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

-zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie

-dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,

-kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczezną lub zapinana na spiralny zamek błyskawiczny pokryty patką w kolorze granatowym, na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości $\frac{1}{2}$ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoczezną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z przodu na prawej nogawce kieszeń w kolorze granatowym na telefon komórkowy przykryta klapką zamykaną na taśmę samoczezną naszyta równoległe z kieszenią boczną-zewnętrzną

-na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym

-wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni

GRAMATURA: 200-250 g/m²

SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

SPODNIE ZIMOWE (męskie, damskie):

Barwa: fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

-zgodne z Polska Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej

- do pasa

- zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie

- spodnie wewnątrz wykończone podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,

-dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polska Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,

-kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczezną , na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości $\frac{1}{2}$ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoczezną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z przodu na prawej nogawce kieszeń na telefon komórkowy w kolorze granatowym przykryta klapką zamykaną taśmą samoczezną naszyta równoległe z kieszenią boczną

- na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
- wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
- wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne

GRAMATURA: 240-280 g/m²

SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

KURTKA (CAŁOSEZONOWA- męska, damska):

Barwa: fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

- zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej
- pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone: na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m²
- kaptur w kolorze granatowym doszyty na stałe i chowany w stojce zapinanej na zamek błyskawiczny spiralny, kaptur profilowany zapobiegający spływaniu deszczu po twarzy
- na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkami ściągającymi
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
- z przodu dwie kieszenie w kolorze granatowym naszyte na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą zapinaną na taśmę samoczezną, z prawej strony dodatkowa kieszeń w kolorze granatowym zapinana na taśmę samoczezną o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu,
- rękawy odpinane łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne spiralne przykryte plisami z regulacją obwodu mankietów na taśmie samoczeplnej, na łokciach wzmocnienia w kolorze granatowym, granatowe wzmocnienia poniżej łokcia oraz mankiety
- zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
- plisa/listwa w kolorze granatowym pokrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczeplną,
- co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek błyskawiczny spiralny
- od wewnątrz wykończona podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
- długość kurtki co najmniej do wysokości bioder,
- karczek przód i tył na wysokości barku oraz stojka w kolorze granatowym
- **OZNAKOWANIE PRZODU:** na lewej górnej kieszeni naszywka lub taśma samoczeplna z nazwą funkcji , na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym
- **OZNAKOWANIE TYŁU:** na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji,

GRAMATURA: 240-280 g/m²

SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

BLUZA –PODPINKA DO KURTKI (męska, damska,):

Barwa: fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą

- zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego
- mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny
- z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny

- zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu
- regulacja obwodu u dołu, regulacja dołu rękawa
- OZNAKOWANIE:** naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym

KAMIZELKA (męska, damska):

- Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki,
- 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm
- 2 kieszenie górne pokryte patkami, kieszeń na długopis, kieszeń wewnętrzna, 2 pojemne kieszenie dolne pokryte patkami zapinane na taśmę samoczezną, z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego
- zapinana na zamek błyskawiczny,
- **OZNAKOWANIE:**
- oznakowanie przodu:
 - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym
 - po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji
- oznakowanie z tyłu:
 - naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm
 - nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji

GRAMATURA: 220-280 g/m²

SKŁAD : 50-20 % bawełna , 50-80 % poliestr

* Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym zamiast koloru granatowego w opisie

ZADANIE nr 2

Ubranie robocze

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczek), spodnie ogrodniczek posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach.

Spodnie robocze typ szwedzki

Spodnie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², spodnie ogrodniczek posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

Spodnie robocze do pasa

Spodnie robocze do pasa, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliestr 65-50% o gramaturze min 245g/m², spodnie posiadające co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

Bluza robocza

Bluza robocza typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m², bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

Ubranie robocze ocieplane

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m², dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), ocieplane watą pikówką o gramaturze min. 60g/m² spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

Kurtka robocza ocieplana

Kurtka robocza ocieplana, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, kurtka ocieplana pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m², pikówka rękawów 100g/m², zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył kurtki dłuższy.

Kamizelka/Bezrękawnik roboczy ocieplany

Bezrękawnik roboczy ocieplany, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, bezrękawnik ocieplany pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m², zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył bezrękawnika dłuższy.

Koszula flanelowa

Koszula flanelowa z kołnierzykiem, długi rękaw, zapinana na guziki

Kurtka robocza, bezrękawnik roboczy oraz bluza ubrania roboczego oznakowana na plecach trwałym (odpornym na spieranie i warunki atmosferyczne) napisem SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ. Kolor czcionki żółty lub pomarańczowy, wysokość czcionki 5cm.