

Pokrzywnica, dnia 18.08.2025 r.

Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP 5681524651

RI.271.1.6.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania na „Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do ogrzewania budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”

Zamawiający, **Gmina Pokrzywnica**, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej treści: „**Wykonawca** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2. **Dot. §1 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy oraz SWZ 5 pkt. 5.5.** Wnioskujemy, aby rozliczenie następowało na podstawie Karty Nalewu w oparciu o licznik autocysterny, potwierdzający ilość wydanego gazu w temperaturze rzeczywistej i będącej podstawą rozliczenia dostawy. Ilość gazu wskazana w Karcie Nalewu w sposób jednoznaczny i ostateczny będzie określała fizyczną ilość zatankowanego gazu, a jej pisemne potwierdzenie przez strony będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
3. **Dot. §1 ust. 8 Projektowanych postanowień Umowy.** Prosimy o potwierdzenie, iż składanie zamówień odbywać się będzie jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odp. Zamawiający potwierdza, iż składanie zamówień odbywać się będzie jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. **Dot. §1 ust. 8 Projektowanych postanowień Umowy.** Wnioskujemy o określenie granicznej godziny składania zamówień, po upływie której zamówienie będzie traktowane jako złożone w kolejnym dniu roboczym. Proponujemy, aby to była godz. 12.00. Prosimy o doprecyzowanie stosownych zapisów w umowie w tym zakresie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamówienie będą składane w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokrzywnica.
5. **Dot. §3 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy.** Przepis art. 8a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi, że Strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu : „ *w terminie 14 dni od dnia dostarczenia-wystawienia (...)*”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
6. **Dot. §3 ust. 10 pkt. 1 Projektowanych postanowień Umowy.** Wnioskujemy o wskazanie minimalnej ilości szacunkowej na poziomie 60% prognozowanej w § 1 ust. 1 umowy.
Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
7. **Dot. §4 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy.** Wnioskujemy o dopuszczenie Biura Obsługi Klienta jako komórki odpowiedzialnej za bieżące kontakty z Zamawiającym w sprawach dotyczących umowy (zamówienia, dostawy..), ze wskazaniem dodatkowo osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w sprawach związanych z jej realizacją.
Odp. Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

8. Czy próbki będą pobierane z cysterny dostawcy przed jej rozładunkiem u Zamawiającego i czy podczas ich pobierania, przechowywania i transportu będą przestrzegane wytyczne opisane w tym zakresie w normie PN-EN ISO 3170 (Ciepłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek)?

Odp.: Próbki nie będą pobierane z cysterny. Zamawiający dopuszcza ewentualne pobranie próbki ze zbiornika.

9. Dot. §5 ust. 2 Projektowanych postanowień Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę jego treści na: „*Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia reklamacji i załączenia do niej wyników analizy dokonanej przez akredytowane laboratorium badawcze, na podstawie przeprowadzonej analizy laboratoryjnej próbki, pobranej bezpośrednio ze zbiornika cysterny Wykonawcy podczas dostarczenia w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela (kierowca) oraz sprawdzenia kontrpróbki*”.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

10. Czy pobrane próbki będą plombowane i czy będzie sporządzany na okoliczność ich poboru stosowny protokół sygnowany przez przedstawiciela Dostawcy (kierowcę)?

Odp. Próbki zostaną pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Czy Zamawiający przy porównywaniu wyników badań laboratoryjnych próbki paliwa pobranej z autocysterny Dostawcy z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziła ta próba będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań, którymi określone są poszczególne parametry paliwa?

Odp. Zamawiający nie przewiduje pobierania próbek z autocysterny.

12. **Dot. §7 ust. 10 Projektowanych postanowień Umowy.** Wnoskujemy o usunięcie ustępu 10 umowy, ponieważ z góry zakłada, że Zamawiający będzie zwlekał z płatnościami.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Pragniemy nadmienić, iż zapis ten został dodany do umowy na wniosek tego samego pytającego w roku ubiegłym w „bliźniaczym” postępowaniu przetargowym znak RI.271.1.18.2024.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktury w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji, do której Wykonawca zapewni mu nieodpłatny dostęp? Zamawiający otrzymywałby każdorazowo na adres email powiadomienia o fakcie wystawienia faktury i możliwości jej pobrania z Aplikacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w **pytaniu nr 13 powyżej**, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej - pdf na wskazany przez siebie adres e-mail?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Dot. § 7 ust. 5 i ust. 7 Projektowanych postanowień Umowy. Wnoskujemy o wykreślenie zapisów, ponieważ nadają Zamawiającemu zbyt duże i swobodne uprawnienia do potrącania kar, a zwykle potrącenie w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 498 i n.) dotyczy wierzytelności wymagalnych. Podobnie przewidywanie pełnej, nieograniczonej odpowiedzialności zarówno za kary umowne, jak i za wszelkie dodatkowe szkody (także wobec osób trzecich), może skutkować znacznymi roszczeniami ponad wartość umowy, które stoją w sprzeczności symetrii z zasadami zachowania odpowiedzialności stron umowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

17. Dot. § 8 ust. 1 pkt. 2 Projektowanych postanowień Umowy. Wnoskujemy o wykreślenie części zdania o treści: „lub terminów płatności”. W związku z kalkulowaniem oferty opartym o termin płatności 14 dni, zmiana długości terminu powoduje podwyższenie kosztów dla Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia. Chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na poniesienie kosztów finansowania zmienionego terminu.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

18. Czy zamawiający dopuści możliwość składania zamówień za pośrednictwem dedykowanej do tego aplikacji udostępnianej nieodpłatnie przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu o treści: „Wszelkie ryzyka związane z dostarczoną Gazem, w szczególności z jego utratą, pogorszeniem jakości, przechowywaniem i używaniem przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejścia Gazu ze zbiornika autocysterny przez legalizowany układ pomiarowy do Zbiornika. Odpowiedzialność Wykonawcy za jakość dostarczonego Gazu wygasa z chwilą przetłoczenia dostarczonego Gazu do Instalacji/Zbiornika Zamawiającego”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

20. Wnioskujemy o dodanie w umowie zapisu o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia Wykonawcy szkody w wysokości równowartości obciążeń (podatków, kar oraz innych opłat) nałożonych przez organy kontroli, w przypadku gdy takie obciążenie (kara) zostanie nałożone na Wykonawcę z powodu braku po stronie Zamawiającego wymaganych prawem lub aktualnych dokumentów warunkujących zgodny z prawem obrót Gazem lub jego magazynowanie lub na skutek zaniechania obowiązku informacyjnego lub wykorzystania przez Zamawiającego dostarczonego Gazu niezgodnie z przeznaczeniem”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?

Miejscowość, ...
(data)

Dane klienta

Ul.

Kod

Nr NIP:

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu firmy oświadczamy, że posiadamy następujące urządzenia grzewcze zasilane gazem płynnym propan/butan/mieszaniną propanu i butanu¹

..... znajdujące się pod adresem

i upoważniamy n/w pracowników² do podpisywania w imieniu Spółki potwierdzeń odbioru gazu płynnego na jej rzecz korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego (akcyzy) /cele grzewcze//będąc objęty stawką zero (cele technologiczne)³ realizowanych przez

Lista pracowników firmy upoważnionych jak wyżej:

1 niepotrzebne skreślić

2 lista pracowników wymienionych z imienia i nazwiska, stanowiska pracy oraz nr dowodu osobistego

3 zostawić właściwe

1.

2.

3.

Upoważnienie jest ważne do

Jednocześnie oświadczamy, iż dla ww. miejsca odbioru właściwym urzędem skarbowym jest PL...

.....
Pieczęć i czytelny podpis udzielającego upoważnienia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Lokalizacje i ilość urządzeń zostały wskazane w umowie w § 1 ust. 1.

22. **dot. wzoru umowy**, czy Zamawiający wyrazi zgodę złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia jn.?

W imieniu (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr Klienta: NIP:
upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w zamówień poza Aplikacją, na zakup Produktów
oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:
nr fax:
nr tel. komórkowego:
adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:
nr fax:
nr tel. komórkowego:
adres e-mail:

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:

1)
(imię i nazwisko) (stanowisko)

2)
(imię i nazwisko) (stanowisko)

.....
(pieczęćka Firmy)

.....
(miejscowość, data)

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

Odp. Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego zostaną wskazane w umowie w § 4 ustęp 3. Zatem zamawiający nie widzi potrzeby wypełniania przedmiotowego oświadczenia.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Adam Dariusz
Rachuba**

Elektronicznie podpisany przez
Adam Dariusz Rachuba
Data: 2025.08.18 10:34:41 +02'00'

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem/